

254

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.11AK01.H00254

Срок действия с 24.01.2019

по 23.01.2022

№ 0559828

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11AK01
Общества с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, РОССИЯ, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, телефон: +7 (985)147-91-00, электронная почта: osflay@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

ПРОДУКЦИЯ

Емкостное оборудование вертикального и горизонтального типов из стеклокомпозита, торговой марки «АРМОPLAST», для хранения (накапливания), слива и транспортировки технической, питьевой воды и других технических и химических жидкостей. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

28.99.39.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 4859-001-98116734-2009, ТУ 28.99.39-012-98116734-2017, ГОСТ Р 55072-2012

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Витэко". Место нахождения: Российская Федерация, 152150, Ярославская область, Ростовский район, город Ростов, шоссе Савинское, дом 16. Идентификационный номер налогоплательщика: 7611016536, телефон: +7 (4852) 58-05-96, электронная почта: info@vo-da.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Витэко". Место нахождения: Российская Федерация, 152150, Ярославская область, Ростовский район, город Ростов, шоссе Савинское, дом 16. Идентификационный номер налогоплательщика: 7611016536, телефон: +7 (4852) 58-05-96, электронная почта: info@vo-da.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 3359-ИТЛВР/19 от 24.01.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ПромТехСтандарт», аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции, срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Схема сертификации: 1



Руководитель органа

[Signature]
подпись

Зезин Сергей Николаевич

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

Семиткин Андрей Владимирович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации